

Schutzkonzept Ägeribad AG

Wiedereröffnung nach Coronazeit ab 6. Juni 2020

Konkrete Massnahmen Ägeribad AG inkl. VHF-Schutzkonzept (Version 3.0 / 28.05.2020)

Version 02. Juni 2020 / Tobias Herger

Ägeribad AG

Strandweg 1
6315 Oberägeri

Telefon: 041 754 75 00
E-Mail: kontakt@aegeribad.ch

Webseite: <https://www.aegeribad.ch>

Inhalt

Inhalt.....	2
1. Ausgangslage.....	3
2. Anreise, Ankunft und Abreise zum Ägeribad	3
3. Maximalzulässige Personenzahl im Ägeribad anhand der Regel: 1 Person/10m2	4
4. Eingangsbereich/Shop/Kasse (Massnahmen)	5
5. Garderobe/Dusche/Schwimmbad (Massnahmen).....	6
6. Wellness (Massnahmen).....	7
7. Massage (Massnahmen).....	8
8. Aussengarderoben Seebad (Massnahmen).....	8
9. Restaurant Lago (Massnahmen)	9
10. Organisierter Sport	9
11. Umsetzung der Schutzmassnahmen durch das Personal.....	9
12. Bewilligung Verwaltungsrat Ägeribad AG	10
13. Anhang Schutzkonzept VHF.....	10

1. Ausgangslage

Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf den festgelegten Entscheidungen des Bundesrates vom **27. Mai 2020** und ergänzt das Schutzkonzepts des VHF (Verband Hallen- und Freibäder Schweiz, Version 3.0). Darin enthalten sie die konkreten Massnahmen für das Ägeribad. Diese sind nicht abschliessend und werden während dem laufenden Betrieb allenfalls angepasst und optimiert.

2. Anreise, Ankunft und Abreise zum Ägeribad

Die An- und Abreise zum Ägeribad erfolgt, wenn möglich unter Nutzung von individuellen Verkehrsmitteln. Parkplätze für Autos sind im Ägeribad und in unmittelbarer Nähe vorhanden. Gemäss Empfehlung VHF: Der öffentliche Verkehr sollte vermieden werden.

3. Maximalzulässige Personenzahl im Ägeribad anhand der Regel: 1 Person/10m²

Die maximalzulässige Personenzahl wird auf **300 Besucher** festgelegt. Nicht eingerechnet sind Büroräume und das Restaurant Lago. Diverse kleinere Flächen wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Bereich	m ²	Bemerkung
EG		
		mit Empfangstheke / ohne Anprobe ohne Korridor zu Restaurant / ohne WC Damen
Eingang/Shop	127	ohne WC Damen / ohne IV-WC
Treppenhaus zu Wellness	20	
Garderobe Gruppen	72	
Garderobe Beautyzone	149	ohne IV-Bereich
WC-Duschen Herren	45	
WC-Duschen Damen	48	
Schwimmhalle klein	660	ohne öffentliche Materialräume / ohne Toilette
Schwimmhalle gross	875	ohne Materialräume
Rutschenturm	42	ohne Treppe / ohne Röhre
Aussenterrasse mit Becken	240	
	2278	
OG		
Zugangsbereich	45	
Massagebereich	34	
Garderobe Herren	34	
Garderobe Damen	41	
Lounge	54	
Ruheraum Kommun.	108	
Ruheraum Silent	43	
		ohne Treppenhaus zu Schwimmhalle klein / ohne Erlebnisduschen / ohne IV-Garderobe
Korridor Wellness	45	
Gemischtbereich	63	
Finnische Sauna	28	
Bio Sauna	18	
Kneipp-Ecken	30	
Dampfbad	22	
Aussenterrasse	160	
Damensauna	8	
Korridor Damensauna	12	ohne Erlebnisduschen
	745	
Gästebereich Total	3023	
Ohne Restaurant Lago		

4. Eingangsbereich/Shop/Kasse (Massnahmen)

Der Eingangsbereich ist der zentrale Bereich mit der grössten Gästeansammlung. Anschliessend verteilen sich die Besucher in verschiedene Bereiche (Schwimmbhalle/Wellness/Shop/Restaurant Lago). Folgend sind die konkreten Massnahmen im Ägeribad aufgelistet:

4.1 Eingangsbereich/Shop/Kasse

- «Plakat BAG» an Tür
- Schiebetür: 2m Abstandsmarkierung
- Weg zum Empfang: 2m Abstandsmarkierung
- Weg zum Empfang: 2x Tisch zum Registrieren (Laptop/PAD)
- Online-Tool für die Registration der Kunden steht bereit
- Reinigungstücher für Tastatur
- Hand-Desinfektionsspender
- Empfangstheke: Kästchenmarkierung am Boden
- 2x Plexiglasscheiben
- Weg zum Drehkreuz: 2m Abstand Markierung

4.2 Durchgang Restaurant

- Beide Flügeltüren offen (Brandabschnitt unterbrochen, Schutz der Gesundheit wird höher bewertet)
- Durchgangsdrehkreuz
- Pfeile am Boden
- 2m Abstandsmarkierung

5. Garderobe/Dusche/Schwimmhalle (Massnahmen)

Folgende Punkte werden im Bereich Garderobe/Dusche/Schwimmhalle konkret umgesetzt:

5.1 Eingang Garderobe

- Türen immer offen

5.2 Einzelgarderobe/Gruppengarderobe

- Wechselkabinen sind bereits durch die Wände geschützt
- «Plakat BAG» (2x)
- Hand-Desinfektionsspender bei Lavabo (2x)
- Gruppengarderobe: 2m Abstandsmarkierung

5.3 WC

- Pissoir (rechts) absperren (1x)

5.4 Duschen

- Glastüren immer offen (Brandabschnitt unterbrochen, Schutz der Gesundheit wird höher bewertet)
- Dusche Nr. 2 und Nr. 4 deaktivieren inkl. Schild

5.5 Kleine Schwimmhalle

- Liegestühle verteilen (2m Abstände)

5.6 Grosse Schwimmhalle

Sehr breite Zugänge ums Becken. Deshalb kein Einbahnbetrieb signalisiert.

5.7 Rutschenturm

- Eingang unten: 2m Abstandsmarkierung
- Eingang unten: «BAG Plakat»
- Start oben: 2m Abstandsmarkierung

5.8 Terrasse

- Zugang zu Terrasse: Tür ja nach Witterungsverhältnissen offenlassen
- Liegestühle in zwei Reihen (2m)
- Treppe zu Strandbad: «BAG Plakat»

5.9 Durchgang Restaurant

- Hand-Desinfektionsspender auf Drehkreuz
- Beide Durchgangstüren geschlossen (Geruch und Klimazone)

6. Wellness (Massnahmen)

Bei allen Eingängen zum Wellness sind Hinweisschilder montiert: «Wir bitten Sie zur Ihrer Sicherheit im gesamten Wellnessbereich die 2m Abstandsregel einzuhalten. Vielen Dank.» In den Saunen ist es nur schwer möglich, temporäre Markierungen zu setzen. Wir appellieren hier an die Eigenverantwortung und prüfen die Umsetzung mit regelmässigen Rundgängen des Personals.

6.1 Wellness Drehkreuz

- Desinfektionsspender
- «BAG Plakat»

6.2 Wellness Garderoben

- Hand-Desinfektionsspender

6.3 Wellness Terrasse

- Stühle in zwei Reihen (2m)

7. Massage (Massnahmen)

- Abstand einhalten – keine Staus in Warteraum
- Händewaschen und Desinfektion ist für den Kunden Pflicht. Desinfektionsmittel so bereitstellen, dass er sich vor der Behandlung damit bedienen kann.
- Händewaschen und Desinfektion ist für den Masseur/in Pflicht.
- Das Tragen von Schutzmasken für Masseur/in wird dringend empfohlen.
- Das Tragen einer Schutzmaske wird für die Kundschaft empfohlen, den Kunden darauf aufmerksam machen und eine Maske abgeben.
- Bei Anamnese und Beratung Schutzmaske tragen (Therapeut und Kunde)
- Liegen, Apparate, Türfallen bei Eingängen, Sitzgelegenheit im Warteraum nach Behandlung desinfizieren.
- Einwegtücher und Einwegmasken in geschlossenen Abfallbehälter entsorgen. Decktücher nach jeder Behandlung wechseln.
- Kunden und Mitarbeitende Massage und Kosmetik, die krank sind oder sich krank fühlen, werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben.
- Weitergehende Schutzmassnahmen liegen in der Kompetenz/Verantwortung des Therapeuten, abgestimmt auf den Einzelfall, wie z.B. Behandlung Patienten der Risikogruppe (ab 65 Jahre).
- wenn möglich, Einmalwerkzeuge verwenden
- Arbeitswerkzeuge im Desinfektionsbad nach jedem Kunden desinfizieren

8. Aussengarderoben Seebad (Massnahmen)

- Plakate beim Eingang (5 Personen max.)
- Garderobenkasten im Vorraum geschlossen
- Eingang: 2m Abstandsmarkierung
- Hand-Desinfektionsspender bei Lavabo

9. Restaurant Lago (Massnahmen)

Das Restaurant Lago ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Ein Zugang von der Terrasse, ein Zugang vom Empfang und ein Zugang von der kleinen Schwimmhalle führt die Gäste in den Innenbereich. Generell gilt das Branchen-Schutzkonzept von GastroSuisse.

9.1 Selbstbedienungsbereich (innen und aussen)

- Eingang Selbstbedienung: 2m Abstandsmarkierung (Warteraum am Boden markiert)
- Eingang Selbstbedienung: Hand-Desinfektionsspender
- Eingang Selbstbedienung bis zur Kasse: 2m Abstandsmarkierung
- Ausgang (Kasse) Selbstbedienung: Hand-Desinfektionsspender

9.2 Tische

- 2m Abstand der Tische
- 2er und 4er Tische
- Gruppen (>4) müssen sich registrieren

10. Organisierter Sport

Hier gelten die Schutzkonzepte der Verbände. Die Rückverfolgung der Teilnehmenden muss gewährleistet sein.

11. Umsetzung der Schutzmassnahmen durch das Personal

- Vermehrte Rundgänge und Präsenz markieren
- Aufklärungsarbeit bei den Gästen
- Überwachen der Einhaltung der definierten Schutzmassnahmen
- Vermehrte Desinfektion der betroffenen Oberflächen
- Kontrolle und Vermeidung von grösseren Personenansammlungen (>30)

12. Bewilligung Verwaltungsrat Ägeribad AG

Dieses Schutzkonzept wurde am 2. Juni 2020 vom Verwaltungsrat der Ägeribad AG bewilligt.

13. Anhang Schutzkonzept VHF

Schutzkonzept für Hallen- und Freibäder des VHF nach Wiedereröffnung nach der «Corona-Schliessungszeit» / Version 3.0 / 28.05.2020



**Schutzkonzept
für Hallen- und Freibäder
des VHF
nach Wiedereröffnung nach der
„Corona-Schliessungszeit“**

Version 3.0 / 28.05.2020

Inhalt

1	Präambel	3
2	Ausgangslage	3
2.1	Situation in den Hallen- und Freibädern	3
2.2	Behördliche Vorgaben und Grundsätze	3
2.3	Ziel und Geltungsbereich des Schutzkonzepts	4
2.4	Bemerkungen zu den Massnahmen/Vorgaben	4
3	Risikobeurteilung und Triage	5
3.1	Allgemeine Risikobeurteilung	5
3.2	Krankheitssymptome	5
4	Anreise, Ankunft und Abreise zum Betrieb	5
5	Vorgaben für die Infrastruktur der Hallenbäder	6
5.1	Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse	6
5.2	Umkleide/Dusche/Toiletten	6
5.3	Reinigung und Hygiene	7
5.4	Verpflegung	7
5.5	Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur	8
5.6	Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Hallenbädern	9
6	Vorgaben für die Infrastruktur der Freibäder	9
6.1	Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse	9
6.2	Umkleide/Duschen/Toiletten	10
6.3	Reinigung und Hygiene	10
6.4	Verpflegung	11
6.5	Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur	11
6.6	Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Freibädern	12
7	Allgemeine Regeln für den Schwimmbetrieb	12
7.1	Öffentliches Schwimmen	12
7.2	Organisierter Sport (Breiten-/Leistungs-/Spitzensport)	13
8	Verantwortlichkeiten und Umsetzung vor Ort	13
9	Kommunikation dieses Schutzkonzepts	13
10	Fazit	14
11	Inkrafttretung	14
12	Änderungsgeschichte	15

1 Präambel

Der Verband Hallen- und Freibäder VHF ist ein Verband für die Hallen- und Freibäder im deutschsprachigen Raum. Im französisch- und italienischsprachigen Raum gibt es die Association des Piscines Romandes et Tessinoises APRT.

Zweck des VHF sind primär die Förderung der Zusammenarbeit unter den Mitgliedern sowie die Wahrung ihrer Interessen gegenüber Behörden, öffentlichen und privaten Organisationen sowie den Medien. Im Weiteren unterstützt er die berufliche Aus- und Weiterbildung und fördert den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern durch Veranstaltungen, Publikationen und weitere geeignete Massnahmen. Und letztendlich pflegt er Kontakte zu anderen nationalen und internationalen Berufs- und Fachverbänden sowie Organisationen.

Verband Hallen- und Freibäder VHF / Version 3.0 / 28.05.2020

2 Ausgangslage

2.1 Situation in den Hallen- und Freibädern

Die Freibadsaison hat bereits begonnen, einfach noch mit mehrheitlich geschlossenen Freibädern. Nun dürfen die Schwimmbäder nicht nur für den reinen Sportbetrieb, sondern ganz generell wieder geöffnet werden. Deshalb engagiert sich der VHF, die gesundheitsmässig gesicherte Eröffnung mit geeigneten Massnahmen zu unterstützen.

Die neuralgischen Punkte in einem Bad sind nicht das Wasser selbst, sondern dort wo man sich auf engerem Raum begegnet; im Eingangsbereich, in den Garderoben, bei den Durchgängen, bei den Duschen, bei den Beckenumgängen, bei den Liegebereichen sowie auch in den Restaurants oder Take-Away-Ausgabestellen.

Hallen- und Freibäder, wie auch Wellnessanlagen unterliegen ohnehin strengen Hygienevorschriften, die mit Grund- und Zwischenreinigungen sowie mit entsprechenden Desinfektionen gewährleistet werden. D.h., dass in den Anlagen bereits eine sehr hohe Hygienequalität herrscht.

Die Gesundheit und die Sicherheit der Gäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für den VHF höchste Priorität.

2.2 Behördliche Vorgaben und Grundsätze

Dieses Schutzkonzept wird laufend den behördlichen Vorgaben angepasst. Diese aktuelle Version 2.0 vom 27.5.2020 basiert auf den Bundesratsentscheiden vom 27.5.2020, welche ab dem 30.05.2020 sowie ab dem 06.06.2020 in Kraft treten.

Es basiert ebenso auf den «Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten», die das Bundesamt für Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic), den Kantonen und Städten, der

Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter (ASSA), sowie mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Sportverbände, Ligen Rahmenvorgaben erarbeitet hat.

Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats sind folgende übergeordneten Grundsätze vollumfänglich einzuhalten:

- Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG)
- Social-Distancing **ausserhalb der Sportfläche**:
2 m Mindestabstand zwischen allen Personen; 10 m² pro Person; kein Körperkontakt.
- Social-Distancing **innerhalb der Sportfläche**:
2 m Mindestabstand ist aufgehoben, das Körperkontaktverbot ist aufgehoben, die Flächenregelung für das Berechnen der gesamten Anzahl Sportler in einer Wasserfläche beträgt weiterhin 10m² pro Person.
- Maximale Gruppengrösse **ausserhalb der Sportfläche** (gemäss BAG):
Ab dem 30.05.2020 gilt: 30 Personen im öffentlichen Raum.
- Maximale Gruppengrösse **innerhalb der Sportfläche** (gemäss BASPO):
Ab dem 06.06.2020 gilt: Keine Einschränkung mehr bei den Trainingsgruppen.
- Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten.

2.3 Ziel und Geltungsbereich des Schutzkonzepts

Ziel

Das vorliegende Schutzkonzept des VHF soll die geordnete Wiederinbetriebnahme der Hallen- und Freibäder in Übereinstimmung mit den behördlichen Vorgaben und Grundsätzen ermöglichen. Dabei wird dem Schutz der Besucherinnen und Besucher wie auch der Mitarbeitenden höchste Priorität eingeräumt. Damit das Ziel des Schutzkonzepts erreicht werden kann, ist insbesondere eine hohe Selbstverantwortung und Disziplin der Besucherinnen und Besucher notwendig.

Geltungsbereich

Das vorliegende Schutzkonzept regelt insbesondere das öffentliche Schwimmen ausserhalb der organisierten Gruppenaktivitäten von Sportverbänden und -vereinen sowie anderen Organisationen, für die vor allem die Schutzkonzepte der entsprechenden Sportverbände und Sportarten massgeblich sind. Zudem regelt es die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, die für alle Besucherinnen und Besucher von Hallen- und Freibädern – somit für das öffentliche Schwimmen als auch für organisierte Gruppenaktivitäten – zu beachten sind. Die vorgeschlagenen Massnahmen betreffen sowohl das Verhalten von Mitarbeitenden als auch von Besucherinnen und Besuchern.

Das vorliegende Schutzkonzept gilt nicht für Hallen- und Freibäder von Städten und Gemeinden, die über ein eigenes Schutzkonzept verfügen.

2.4 Bemerkungen zu den Massnahmen/Vorgaben

Die in den Kapiteln 5 und 6 aufgeführten Vorgaben und Massnahmen müssen durch jeden Badbetreiber selbst – auf seine Situation bezogen – umgesetzt werden. D.h., dass jeder Badbetreiber seine Raumsituation beurteilen muss und danach aufgrund der nachfolgenden Massnahmen seine Räume selbst entsprechend gestalten, markieren und einrichten muss. Die Massnahmen gelten für Bade- wie auch für Sauna- und Wellnessanlagen, da solche vielerorts mit einem Hallenbad verknüpft sind.

Mit diesen Massnahmen sollen nicht nur die Schutzfunktionen selbst gewährleistet werden, sondern auch mittel- und längerfristig eine Sensibilisierungswirkung für alle Gäste erzielt werden, da der Coronavirus auch nach der Wiedereröffnung präsent sein wird.

Die Grundsätze der Massnahmen sind „Hygiene“ und „Abstandhalten“ und somit auch eine limitierte Anzahl Gäste pro Fläche.

3 Risikobeurteilung und Triage

3.1 Allgemeine Risikobeurteilung

Bei den Wasserbecken gilt zu erwähnen, dass für den Aufenthalt im Wasser nach aktuellen Kenntnissen via chloriertem Badewasser keine Ansteckungsgefahr besteht. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass beispielsweise beim Brustschwimmen oder bei der Wassergymnastik bei zu kleinem Abstand eine Übertragung stattfinden kann.

In den Freibädern mit Fluss- oder Seezugang kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der grossen Menge an Wasser oder durch dessen Abfluss die Verdünnung so gross ist, dass kein erhöhtes Risiko besteht.

Bei den übrigen Flächen und Räumlichkeiten in den Hallen- und Freibädern besteht das übliche Ansteckungsrisiko und somit gelten die allgemein gültigen Schutzmassnahmen.

3.2 Krankheitssymptome

Organisierte Gruppenaktivitäten: Sportlerinnen und Sportler sowie Coaches mit Krankheitssymptomen dürfen das Bad nicht besuchen. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Die Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome zu orientieren.

Öffentliches Schwimmen: Weist ein Badegast Krankheitssymptome auf, kann ihn das Badepersonal jederzeit aus der Anlage verweisen. Es ist keine individuelle Prüfung auf Krankheitssymptome der Badegäste geplant.

4 Anreise, Ankunft und Abreise zum Betrieb

Die An- und Abreise zum Hallen- oder Freibad soll wenn möglich unter Nutzung von individuellen Verkehrsmitteln vorgenommen werden. Der öffentliche Verkehr sollte, falls dies möglich ist, vermieden werden.

5 Vorgaben für die Infrastruktur der Hallenbäder

Sämtliche Massnahmen haben sich nach den Vorgaben des Bundes, respektive den Vorgaben des BAG zu richten, die zum aktuellen Zeitpunkt gültig sind.

5.1 Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse

- Die maximale Anzahl zulässiger Personen **ausserhalb der Becken** ist gemäss Social-Distancing-Regel des BAG:
2 m Mindestabstand zwischen allen Personen; 10m² pro Person; kein Körperkontakt.
- Die maximale Anzahl zulässiger Personen **innerhalb einem Becken** ist:
2 m Mindestabstand ist aufgehoben, das Körperkontaktverbot ist aufgehoben, die Flächenregelung für das Berechnen der gesamten Anzahl Sportler in einer Wasserfläche beträgt weiterhin 10 m² pro Person. Beispiel: Wenn die Wasserfläche eines Beckens in einem Hallenbad 400 m² beträgt, dürfen gleichzeitig maximal 40 Personen in diesem Becken sein.
- Gesamthaft dürfen somit die berechneten Zahlen aufgrund der Beckenflächen sowie aufgrund der Flächen um die Becken herum addiert werden, was dann die maximale Zahl der sich gleichzeitig im Hallenbad aufhaltenden Personen ergibt.
- Die Maximale Gruppengrösse **ausserhalb der Sportfläche** ist gemäss BAG:
30 Personen (gültig ab 30.05.2020).
- Die Maximale Gruppengrösse **innerhalb der Sportfläche** ist gemäss BASPO:
Es gibt keine Beschränkungen mehr für eine Trainingsgruppe (gültig ab 06.06.2020), wobei es im Schwimmen auch kaum Trainingsgruppen von über 30 Athleten gibt.
- Die Gesamtbesucherzahl im Hallenbad muss so limitiert werden, damit sich nie mehr als die vorgegebene Anzahl von Personen in den einzelnen Becken befinden. Allenfalls muss das Badpersonal regulativ eingreifen.
- Die stetige Überwachung der Anzahl Personen im Bad ist durch eine Erfassung am Eingang mittels einer Eintritts- und Austrittskontrolle zu gewährleisten.
- Die Distanzregel mit 2 m Abstand ist in Eigenverantwortung von jeder organisierten Gruppe bzw. jedem einzelnen Badegast einzuhalten.
- Bei Bedarf kann eine Vorgabe für eine maximale Aufenthaltsdauer eingeführt werden.
- Die Anzahl der errechneten, maximalen Personenbelegung kann der Betreiber jederzeit reduzieren, falls einzelne Anlageteile diesem Fassungsvermögen nicht standhalten und die Vorgaben nicht eingehalten werden können.

5.2 Umkleide/Dusche/Toiletten

- In den Sammelumkleidekabinen sollen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht oder auf den Sitzbänken Abstände zwischen den sich umkleidenden Gästen definiert werden.
- Je nach Anordnung der Garderobenkästchen soll die Zahl der nutzbaren Garderobenkästchen reduziert werden. Empfohlen wird, dass z.B. jeder 2. oder jeder 3. Garderobenkasten zur Verfügung gestellt wird.
- Bei Einzelumkleidekabinen ist die Schutzfunktion via Trennwände gewährleistet. Jedoch sollen auch bei diesen Garderobenkästen, die ausserhalb von Sammelumkleiden sind, beim Kabinenzugang Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.

- Bei den Duschen sollen bei offenen Duschbereichen ohne Trennwände jede zweite Dusche ausser Betrieb genommen werden.
- In den Toiletten soll jedes zweite Pissoir ausser Betrieb genommen werden.
- Im Garderobebereich sind Plakate mit Hinweisen für die geänderten Verhaltensregeln beim Badbesuch anzubringen.

5.3 Reinigung und Hygiene

Die Reinigungs- und Hygienemassnahmen sind in den Badeanlagen bereits im Normalbetrieb sehr hoch und stark reglementiert und kontrolliert.

Die Infrastruktur der Bäder mit Gästezonen (Eingang, Gänge, Umkleiden, sanitäre Räume und Badehalle) sowie der rückwärtigen Zone (technische Infrastruktur, Personalräume, Lagerräume) werden gemäss der SIA-Norm 385/9 „Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in Gemeinschaftsbädern“ sowie der SVG Empfehlung „Hygiene von Freizeit- und Sportanlagen“ gereinigt und unterhalten.

Zusätzlich werden folgende Massnahmen zur Einhaltung der Hygienemassnahmen des BAG umgesetzt:

- Im Eingangsbereich, in den Garderoben und bei den WCs sollen wenn möglich zusätzliche Desinfektionsspender (mit 1-Propanol, 2-Propanol oder Ethanol basierenden Mitteln) aufgestellt oder montiert werden.
- Die Desinfektion sämtlicher Türgriffe, Drehkreuze, Handläufe bei Beckenleitern soll mehrmals täglich erfolgen.
- Die Flächendesinfektion der Bodenbeläge soll nicht nur 2-3 Mal wöchentlich, sondern täglich erfolgen.

5.4 Verpflegung

- Es gelten die Vorgaben des Bundes für die Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebots.
- Ab dem 6. Juni gilt, dass mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen. In diesem Fall muss aber eine Person seine Kontaktdaten dem Betreiber angeben.
- Vor den Verpflegungsautomaten sollen Abstandsmarkierungen von 2 m angebracht werden.

5.5 Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur

Die Zugänglichkeit ist allgemein unter Berücksichtigung der Distanzregelung zu organisieren.

Massnahmen im Eingangsbereich / Kasse:

- Zutritt zum Bad und Austritt aus dem Bad sind, sofern dies möglich ist, zu separieren.
- Vor der Kasse, vor den Verkaufsautomaten sowie vor den Drehkreuzen sollen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.
- Nicht automatische Eingangstüren bleiben geöffnet, damit nicht jeder Gast diese berühren muss.
- Empfangs-/Kassentheken sollen mit einem Schutz aus Plexiglas oder sonst einem Sicherheitsglas ausgerüstet werden.
- Wenn möglich sollen die Empfänge/Kassen mit bargeldlosen und somit berührungsfreien Zahlungsmöglichkeiten ausgerüstet werden. Zumindest soll das Empfangs-/Kassenpersonal mit Hygiene-Handschuhen und falls sich die Vorgaben des Bundes ändern, mit weiteren Schutzartikeln ausgestattet sein.
- In Anlagen, die über keine Ausgangskontrolle verfügen (keine zeitliche Beschränkung des Aufenthaltes), muss die Ausgangskontrolle (bei Bedarf*) manuell oder mit geeigneten technischen Massnahmen erfolgen, um jederzeit die Einhaltung der maximalen Anzahl Personen im Bad gewährleisten zu können.
*Bei Bedarf heisst, wenn die maximale Anzahl Besucher aufgrund der Flächenregelungsberechnung an einem Spitzentag überhaupt erreicht werden kann. Bei grossen Liegeflächen wird aufgrund der 10m²-Regel die maximale Besucherzahl kaum erreicht werden.
- An den Eingängen sind Plakate und Aushänge für die Gäste mit Hinweisen für die geänderten Verhaltensregeln gut sichtbar anzubringen.
- Händedesinfektionsmittel wird am Eingang bereitgestellt.

Massnahmen im Wasserbereich:

- Bei Schwimmerbecken kann die Sicherheits-Situation weiter gesteigert werden, in dem pro Bahn nur in einer Richtung geschwommen wird. Konkret bedeutet dies, dass die in Bädern typische Kreisbahn nicht in einer Bahn stattfindet, sondern auf zwei Bahnen ausgeweitet wird. An den Bahn-Enden sollen wenn möglich die Schwimmleinen etwas angehoben werden, damit auch die reinen Brustschwimmer die Bahn wechseln können. Wenn dies in dieser Art nicht umsetzbar ist, besteht die Möglichkeit der Bereitstellung von Doppelbahnen, um ein nahes Kreuzen zu verhindern.
- Bei Sprudelbecken, Sprudelliegen oder anderen Attraktionsbecken soll die Abstandsregel durch das Aufsichtspersonal gewährleistet werden oder solche Becken/Anlagen müssen allenfalls geschlossen werden.
- Vor Sprunganlagen, Rutschbahnen und anderen Attraktionen sollen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.
- Bei den Beckenumgängen soll ein Einbahnverkehr ausgeschildert werden, damit die Gäste nur jeweils in einer Richtung um die Becken laufen.
- Bei den Liegebereichen sollen nur so viele Liegestühle aufgestellt werden, dass ein Abstand von 2 m gewährleistet ist.

Massnahmen für Sauna, Dampfbäder und Wellnessbereiche:

- Innerhalb einer Saunakabine oder eines Dampfbades muss die Abstandsregel von 2 m gewährleistet werden können. Je nach Fläche oder Anordnung der Liegen ist pro Kabine eine maximale Anzahl Gäste zu definieren und diese an der Eingangstüre anzubringen.
- Bei weiteren Bereichen (Liege- oder Sitzbereiche) sollen nur so viele Stühle aufgestellt werden, dass ein Abstand von 2 m gewährleistet ist.
- In den Saunakabinen kann mit Klebepunkten Sitzmöglichkeit markiert werden (Mindestabstand von 2 m).
- Es sind Plakate im Saunabereich mit Hinweisen für die geänderten Verhaltensregeln beim Bad- und Saunabesuch anzubringen.

5.6 Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Hallenbädern

Bei Vereinstrainings und Kursen (organisierte Gruppen) ist zu beachten: Innerhalb und ausserhalb des Wassers sollen sich die Gruppen in einem klar begrenzten Bereich aufhalten. Die maximale Gruppengrösse und der vorgeschriebene Abstand müssen eingehalten werden.

6 Vorgaben für die Infrastruktur der Freibäder

Sämtliche Massnahmen haben sich nach den Vorgaben des Bundes, respektive den Vorgaben des BAG zu richten, die aktuell nicht abschliessend bekannt sind.

6.1 Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse

- Die maximale Anzahl zulässiger Personen **ausserhalb der Becken** ist gemäss Social-Distancing-Regel des BAG:
2 m Mindestabstand zwischen allen Personen; 10m² pro Person; kein Körperkontakt.
Für Liegewiesen/Rasenflächen heisst dies z.B.: Wenn die Gesamtfläche in einem Freibad 20'000 m² beträgt, dürfen gleichzeitig maximal 2'000 Personen ausserhalb der Becken sein.
- Die maximale Anzahl zulässiger Personen **innerhalb einem Becken** ist:
2 m Mindestabstand ist aufgehoben, das Körperkontaktverbot ist aufgehoben, die Flächenregelung für das Berechnen der gesamten Anzahl Sportler in einer Wasserfläche beträgt weiterhin 10 m² pro Person Beispiel: Wenn die Wasserfläche eines Beckens in einem Freibad 1000 m² beträgt, dürfen gleichzeitig maximal 100 Personen in diesem Becken sein. Die Zugänglichkeit zu den Becken soll über ein Zutrittsort pro Becken reguliert sein, bei welchem die Ein- und Austritte erfasst werden.
- Gesamthaft dürfen somit die berechneten Zahlen aufgrund der Beckenflächen sowie aufgrund der Rasenflächen addiert werden, was dann die maximale Zahl der sich gleichzeitig im Freibad aufhaltenden Personen ergibt.
- In den See- und Flussbädern bedarf es aufgrund der grossen Wasserfläche und dem Abfluss der Personen keine Zählung. Die Abstandsregeln müssen durch die Badegäste eingehalten werden.
- Die stetige Überwachung der Anzahl Personen im Bad wird durch eine Erfassung am Eingang mit einer Eintritts- und Austrittskontrolle analog den geöffneten Lebensmittelgeschäften gewährleistet.

- Die Distanzregel von 2 m Abstand gilt beim Bewegen auf der Anlage und ist in Eigenverantwortung von jeder organisierten Gruppe und jedem Badegast einzuhalten.
- Allenfalls ist eine Vorgabe von einer maximalen Aufenthaltsdauer empfehlenswert.
- Die maximalen Gruppengrößen auf der Rasenfläche entspricht Vorgaben des BAG.
- Die Anzahl der errechneten, maximalen Personenbelegung kann der Betreiber jederzeit reduzieren, falls einzelne Anlagenteile diesem Fassungsvermögen nicht standhalten und die Vorgaben nicht eingehalten werden können.

6.2 Umkleide/Duschen/Toiletten

- Im Beckenbereich sind vor den Toiletten und vor den Duschen Abstandsmarkierungen am Boden anzubringen.
- Die Garderoben und Duschen im Garderobenbereich können allenfalls geschlossen werden.
- Sollten die Garderoben bereits zu Beginn oder in einer späteren Phase geöffnet werden, sollen in den Sammelumkleidekabinen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht oder auf den Sitzbänken Abstände zwischen den sich umkleidenden Gästen definiert werden.
- Je nach Anordnung der Garderobenkästchen soll die Zahl der nutzbaren Garderobenkästchen reduziert werden. Empfohlen wird, dass jeder 2. oder jeder 3. Garderobenkasten zur Verfügung gestellt wird.
- Bei Einzelumkleidekabinen ist die Schutzfunktion via Trennwände gewährleistet. Jedoch sollen auch bei diesen Garderobenkästen, die ausserhalb von Sammelumkleiden sind, beim Kabinenzugang Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.
- Bei den Duschen sollen bei offenen Duschbereichen ohne Trennwände jede zweite Dusche ausser Betrieb genommen werden.
- Nach dem Badbesuch sollte möglichst zuhause geduscht werden.
- In den Toiletten soll jedes zweite Pissoir ausser Betrieb genommen werden.
- Es sind Plakate im Garderobenbereich mit Hinweisen für die geänderten Verhaltensregeln beim Badbesuch gut sichtbar anzubringen.

6.3 Reinigung und Hygiene

Die Reinigungs- und Hygienemassnahmen sind in den Badeanlagen bereits im Normalbetrieb sehr hoch und stark reglementiert und kontrolliert.

Die Infrastruktur der Bäder mit Gästezonen (Eingang, Gänge, Umkleiden, sanitäre Räume und Badehalle) sowie der rückwärtigen Zone (technische Infrastruktur, Personalräume, Lagerräume) werden gemäss der SIA-Norm 385/9 „Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in Gemeinschaftsbädern“ sowie der SVG Empfehlung „Hygiene von Freizeit- und Sportanlagen“ gereinigt und unterhalten.

Zusätzlich werden folgende Massnahmen zur Einhaltung der Hygienemassnahmen des BAG umgesetzt:

- Die Desinfektion sämtlicher Türgriffe, Drehkreuze, Handläufe bei Beckenleitern soll mehrmals täglich erfolgen.
- Es besteht die Möglichkeit am Eingang Händedesinfektionsmittel bereitzustellen.

6.4 Verpflegung

- Es gelten die Vorgaben des Bundes für die Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebots.
- Ab dem 6. Juni gilt, dass mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen. In diesem Fall muss aber eine Person seine Kontaktdaten dem Betreiber angeben.
- Vor den Verpflegungsautomaten sollen Abstandsmarkierungen von 2 m angebracht werden.

6.5 Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur

Die Zugänglichkeit ist allgemein unter Berücksichtigung der Distanzregelung zu organisieren.

Massnahmen im Eingangsbereich / Kasse:

- Zutritt zum Bad und Austritt aus dem Bad sind wo möglich zu separieren.
- Vor der Kasse, vor den Verkaufsautomaten sowie vor den Drehkreuzen sollen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.
- Nicht automatische Eingangstüren bleiben geöffnet, damit nicht jeder Gast diese berühren muss.
- Empfangs-/Kassentheken sollen mit einem Schutz aus Plexiglas oder sonst einem Sicherheitsglas ausgerüstet werden.
- Wenn möglich sollen die Empfänge/Kassen mit bargeldlosen und somit berührungsfreien Zahlungsmöglichkeiten ausgerüstet werden. Mindestens soll aber das Empfangs-/Kassenpersonal mit Hygiene-Handschuhen und falls sich die Vorgaben des Bundes ändern, mit weiteren Schutzartikeln ausgestattet sein. Am Optimalsten ist ein webbasiertes Buchungs-, resp. Ticketkaufsystem.
- In Anlagen, die über keine Ausgangskontrolle verfügen (keine zeitliche Beschränkung des Aufenthaltes), muss die Ausgangskontrolle manuell oder mit geeigneten technischen Massnahmen erfolgen, um jederzeit die Einhaltung der maximalen Anzahl Personen im Bad gewährleisten zu können.
- Es sind Plakate und Aushänge an Eingängen für die Gäste mit Hinweisen über die geänderten Verhaltensregeln gut sichtbar anzubringen.

Massnahmen im Wasserbereich:

- Bei Schwimmerbecken kann die Sicherheits-Situation zusätzlich gesteigert werden, in dem pro Bahn nur in einer Richtung geschwommen wird. Konkret bedeutet dies, dass die in Bädern typische Kreisbahn nicht in einer Bahn stattfindet, sondern auf zwei Bahnen ausgeweitet wird. An den Bahn-Enden sollen, sofern möglich, die Schwimmleinen etwas angehoben werden, damit auch die reinen Brustschwimmer die Bahn wechseln können. Wenn dies in dieser Art nicht umsetzbar ist, besteht die Möglichkeit Doppelbahnen zu schaffen, um ein nahes Kreuzen zu verhindern.
- Bei Sprudelbecken, Sprudelliegen oder anderen Attraktionsbecken soll die Abstandsregel durch das Aufsichtspersonal gewährleistet werden. Falls die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, müssen solche Becken/Anlagen allenfalls geschlossen werden.
- Vor Sprunganlagen, Rutschbahnen und anderen Attraktionen sollen Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 2 m angebracht werden.
- Auch im Wasser gelten die Vorgaben des BAG.

- Die Kennzeichnung von separaten Ein- und Ausstiegsbereichen wird empfohlen.
- Es soll auf Vergnügungsutensilien wie aufblasbare Spielgeräte und dergleichen verzichtet werden.

6.6 Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Freibädern

Bei Vereinstrainings und Kursen (organisierte Gruppen) ist zu beachten: Innerhalb und ausserhalb des Wassers sollen sich die Gruppen in einem klar begrenzten Bereich aufhalten. Die maximale Gruppengrösse und der vorgeschriebene Abstand müssen eingehalten werden.

7 Allgemeine Regeln für den Schwimmbetrieb

7.1 Öffentliches Schwimmen

Folgende Punkte müssen umgesetzt werden:

- **Einhalten der übergeordneten Grundsätze:**
Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Gruppengrössen müssen gemäss den Vorgaben in Ziffern 3 bis 6 des vorliegenden Konzepts eingehalten werden.
- **Material:**
Es wird kein Material für den Schwimmbetrieb angeboten oder es muss nach jeder Ausgabe gründlich desinfiziert werden.
- **Risiko-/Unfallverhalten:**
Die Sicherheit im Schwimmbereich wird durch die Aufsicht der Badeangestellten gemäss „Norm über die Aufsicht in öffentlichen Bädern“ gewährleistet.
- **Schriftliche Protokollierung der Besucherinnen und Besucher:**
In den Hallenbädern sollen die Besucherinnen und Besucher protokolliert werden (mit Angabe von Vor- und Nachnamen, Datum und Eintrittszeit sowie E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummer), damit die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Gemäss Datenschützer ist die zwingende Datenerhebung nicht erlaubt, der Betreiber soll jedoch das Angebot machen, dass der Gast seine Angaben auf freiwilliger Basis abgeben kann. Bei sämtlichen Dauerkarten (Jahres- und Saisonkarten) sind die Angaben üblicherweise bereits im System vorhanden und können via Reports herausgezogen werden.
In den Freibädern ist es teilweise aufgrund der örtlichen Begebenheiten und der grossen Personenanzahl fraglich, ob eine flächendeckende Erfassung gewährleistet werden könnte. Deshalb wird die Erfassung zwar empfohlen aber nicht vorgeschrieben.

7.2 Organisierter Sport (Breiten-/Leistungs-/Spitzensport)

Für den organisierten Sport von Sportverbänden- und vereinen und anderen Organisationen in seinen Ausprägungen Breiten-, Leistungs- und Spitzensport gelten für den Trainingsbetrieb vorrangig die Schutzkonzepte der Verbände der jeweiligen Sportart. Ergänzend dazu sind die nachfolgend einzuhaltenden Punkte aufgelistet:

- **Einhalten der übergeordneten Grundsätze in adäquaten oder angepassten Trainings-, bzw. Übungsformen:**
Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Gruppengrössen müssen gemäss den Vorgaben in Ziffern 3 bis 6 des vorliegenden Konzepts eingehalten werden.
- **Material:**
Es wird kein Material angeboten oder es muss nach jeder Ausgabe gründlich desinfiziert werden.
- **Risiko-/Unfallverhalten:**
Die Sicherheit im Schwimmbereich wird durch die Aufsicht der Badeangestellten gemäss „Norm über die Aufsicht in öffentlichen Bädern“ gewährleistet. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist die Rettungskompetenz durch die Vorgaben des jeweiligen Sportverbandes abzudecken.
- **Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden:**
Die Sportverbände und -vereine sowie die anderen Organisationen, die organisierte Aktivitäten durchführen, sind gemäss ihrer eigenen Schutzkonzepte verantwortlich dafür, dass die Rückverfolgung der Teilnehmenden gewährleistet ist.

8 Verantwortlichkeiten und Umsetzung vor Ort

Die einzelnen Betreiber der Anlagen sind verantwortlich für die Einhaltung der in diesem Schutzkonzept aufgeführten Massnahmen. Die Selbstverantwortung und Solidarität aller Personen sind jedoch zentral für die erfolgreiche Umsetzung und damit der Einhaltung des Schutzkonzepts.

Das Badepersonal der entsprechenden Anlagen führt regelmässige Kontrollrundgänge zur Überwachung der Einhaltung der Schutzmassnahmen durch. Sollten sich Personen nicht an die Vorgaben halten und nach einem Gespräch oder einer Ermahnung kein Verständnis für die Massnahmen zeigen, müssen sie aus dem Bad verwiesen werden. Bei Uneinsichtigkeit und Widerstand sind in einem letzten Eskalationsschritt Ordnungskräfte zur Unterstützung aufzubieten.

9 Kommunikation dieses Schutzkonzepts

Das aktuelle VHF-Schutzkonzept ist auf der Homepage unter www.vhf-gsk.ch aufgeschaltet und wird laufend aktualisiert (es gilt das „Holprinzip“)

10 Fazit

Mit diesem Schutzkonzept und den darin aufgeführten Massnahmen ist der VHF überzeugt, dass die Bäderbranche den Sicherheits- und Schutzvorgaben des Bundesrates und des BAG nachkommen kann. Die entsprechenden Massnahmen sind pragmatisch und umsetzbar definiert und können durch jeden Badbetreiber befolgt werden.

Und wie eingangs erwähnt, gilt es mit den Massnahmen nicht nur die physischen Abstände zu wahren, sondern auch psychisch für die nächsten Monate zu sensibilisieren.

Auf die ursprünglich erwähnte Checkliste wird verzichtet. Für die in diesem Konzept formulierten Hygiene-Punkte ist dieses Konzept ausreichend und für die technischen und betrieblichen Massnahmen verweisen wir auf die Schreiben der Kantonalen Labore, welche Merkblätter für Badebetriebe für die Wiederaufnahme des Betriebes nach der vorübergehenden Schliessung wegen COVID-19 herausgegeben haben.

11 Inkrafttretung

Dieses Schutzkonzept für die Hallen- und Freibäder wurde vom 17. bis am 21. April 2020 vom Vorstand des VHF erstellt und daraufhin laufend aufgrund der aktuellen Gegebenheiten angepasst und erweitert.

Das BASPO hat uns darauf hingewiesen, dass sie nur Schutzkonzepte von Sportverbänden validieren, nicht aber solche von Betreiber-Verbänden.

Nach der COVID-19-Verordnung muss jeder Betreiber ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Je nach politischen Gegebenheiten muss es vom Anlagenbetreiber selbst freigegeben werden oder bei seiner Gemeinde oder bei seiner Stadt oder je nach politischen Gegebenheiten beim Kanton zur Genehmigung eingereicht werden.

Wir vom VHF stellen deshalb unseren Mitgliedern unser Schutzkonzept als Hilfsmittel zu Verfügung und dieses kann lokal 1:1 zur kommunalen Genehmigung eingereicht werden und muss lediglich noch mit einem Vorspann mit den örtlichen Gegebenheiten (wie Anzahl Becken, Anzahl Bahnen etc.) ergänzt werden. Es ist aber allen Betreibern frei gestellt, im Rahmen ihrer politischen Einbindung und im Rahmen ihrer gesamten Sportinfrastruktur ein eigenes Schutzkonzept zu erstellen.

Kontaktstellen VHF:

Präsident VHF Thomas Reutener E-Mail: thomas.reutener@sportanlagen-wallisellen.ch

Geschäftsführer VHF Martin Enz E-Mail: gs@vhf-gsk.ch

12 Änderungsgeschichte

Version	Datum	Änderungsvermerk
3.0	27./28.05.2020	Kapitel 2.1, 2.2, 2.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7.1, 9: Generelle Anpassungen aufgrund der Gruppengrösse etc.
2.4	11.05.2020	Kapitel 10 Fazit, Stichwort Checkliste (es wird auf die Massnahmen im Konzept und auf diejenigen der Kantonalen Labore verwiesen)
2.3	05.05.2020	Kapitel 1 Präambel, Stichwort „Achtung“ wegen der 5er-Gruppe Kapitel 5 und 6, analog Kapitel 1 wegen der 5er-Gruppe (Text rot)
2.0 - 2.2	29.04.2020 – 01.05.2020	Diverse Anpassungen aufgrund der BASPO/BAG-Rahmenvorgaben und der Bundesrats-Entscheide vom 29.04.2020
1.0	21.04.2020	Grundversion